Mońki, 22.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2026

I. ZAMAWIAJĄCY

Biblioteka Publiczna w Mońkach
ul. Białostocka 25
19-100 Mońki
Tel. 857162743
e-mail: biblioteka@bpmonki.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów, poprawiających dostępność Biblioteki Publicznej w Mońkach, w ramach Przedsięwzięcia grantowego pn. „Biblioteka – Przestrzeń Twoich Możliwości", w ramach projektu nr FERS.03.03.IZ.00-001/23 „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Zamówienie obejmuje:
   1) Tabliczki drzwiowe z oznaczeniem w alfabecie Braille'a (17 szt.)
   2) Tabliczki na poręcze schodów z oznaczeniem w alfabecie Braille'a (2szt.)
   3) Tyflograficzne plany budynku (2szt.)
   4) Sprzęt wymagany do stworzenia dostępnego stanowiska komputerowego: lupa elektroniczna (1szt.), klawiatura (1szt.), mysz komputerowa (1szt.)
   5) Pętle indukcyjne przenośne (3szt.)

3. Wymagania ogólne dla dostarczanych produktów (dotyczy wszystkich produktów opisanych w tym dokumencie).
   1) Zamawiający wymaga, by dostarczone produkty były nowe oraz by nie były używane.
   2) Całość dostarczanego zamówienia musi być objęta gwarancją.
   3) Zamówienie powinno być dostarczone na adres: Mediateka, ul. Juliusza Słowackiego 4, 19-100 Mońki oraz zamontowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

4. Wymagane parametry dla tabliczek drzwiowych z oznaczeniem w alfabecie Braille'a:
   - tabliczka wykonana z tworzywa PMMA o grubości od 1,6mm do 3,2mm;
   - opisy w alfabecie Braille'a w standardzie Marburg Medium;
   - uzyskanie Braille'a metodą frezowania otworów i osadzania w nich tyflograficznych kulek brajlowskich;
   - każda tabliczka powinna także zawierać nazwę pomieszczenia w druku powiększonym;
   - samoprzylepna;
   - kolorystyka i projekt uzgodniony z Zamawiającym;

- możliwość zastosowania kodów NFC oraz QR;
- format: dostosowany do ekspozycji;
- zakazy: nie dopuszcza się technologii wielowarstwowego wydruku UV dla warstw wypukłych i Braille'a.

5. Wymagane parametry dla tabliczek na poręcze schodów z oznaczeniem w alfabecie Braille'a:
   - tabliczka gięta na poręcz;
   - tabliczka wykonana ze stali inox 304 o grubości 0,6mm;
   - format dobrany do poręczy;
   - pismo Braille'a uzyskane metodą tłoczenia.

6. Wymagane parametry dla tyflograficznych planów budynku:
   - warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego, od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących;
   - format A2;
   - na stronę wierzchnią naniesione wypukłe informacje wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych. Wszystkie informacje wypukłe, w celu wieloletniej trwałości muszą być wpuszczone w główną warstwę, odporne na zdrapywanie;
   - opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) muszą być wykonane z transparentnych i kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość;
   - znacznik wyposażony w system lokalizacji radiowej Your Way lub równoważny łączący się z bezpłatną aplikacją;
   - zakazy: nie dopuszcza się technologii wielowarstwowego wydruku UV dla warstw wypukłych i Braille'a.

7. Wymagane parametry do utworzenia dostępnego stanowiska komputerowego:

   1) Lupa elektroniczna:
      - powiększenie 3 x – 19 x;
      - tryby wyświetlania;
      - pełny kolor;
      - 10 trybów kolorów o wysokim kontraście;
      - ekran HD 8 cali;
      - rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli;
      - aparat 13 megapikseli;
      - automatyczny fokus;
      - pamięć wewnętrzna - przechowywanie do 200 zdjęć;
      - linie czytania - regulowana pozioma, pionowa;
      - maski – cztery typy;
      - podłączenie do telewizora lub monitora przez kabel HDMI;
      - podłączenie do komputera PC przez kabel USB;
      - czas ładowania akumulatora mniej niż 3 godziny;
      - żywotność akumulatora 8 godzin ciągłej pracy;
      - zasilacz wejście 100 - 240 V, wyjście 5 V, 3 A;
      - warunki pracy i przechowywania;
      - wilgotność < 70%;

- temperatura 10 – 40 °C;
- wymiary 218 x 143 x 11 mm

2) Klawiatura:
- 105 klawiszy – rozszerzony układ Windows;
- rozmiar klawiszy: 1,3 × 1,4 cm;
- wysokość znaków na klawiszach: 1 cm;
- połączenie: USB;
- wymiary: 44,5 × 14 × 3 cm;
- dostępność w różnych kolorach.

3) Mysz:
- dwa 3-centymetrowe przyciski;
- 7-centymetrowy trackball;
- złącza USB i PS/2;
- kompatybilność z Windows.

8. Wymagane parametry dla pętli indukcyjnej przenośnej:
- wejścia - mikrofon wewnętrzny, pełne wyjście przy 70 dB, SPL @ 1 m;
- czułość mikrofonu / linii: 5m V -1,5 V rms (-4,5 dBu);
- maksymalny poziom wejściowy: 1,5 V rms (+ 5,7 dBu);
- podwójny zakres dynamiki: AGC > 50-70dB (+ 1,5 dB);
- wyjście słuchawkowe;
- wejście jack 3,5 mm na zewnętrzny mikrofon liniowy;
- moc pętli - natężenie pola 125 ms rms, maksymalna odległość 400 mA;
- zniekształcenie < 1%;
- czas ataku 2-500 ms;
- czas rozpadu 0,5-20 dB/s;
- wskaźnik LED Power On/Off;
- akumulator wewnętrzny litowo-polimerowy;
- zużycie energii - prąd nieaktywny 36 mA, napięcie 12V;
- napięcie fantomowe 12 V;
- czas działania baterii do 14 godzin;
- czas ładowania 3 godziny;
- wskaźnik stanu baterii;
- zewnętrzny zasilacz 240 W;
- wymiary 299 x 248 x 15 mm.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie do 21 dni od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Biblioteka Publiczna w Mońkach, ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki

lub

b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: biblioteka@bpmonki.pl

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Do 30.05.2026 r.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność dokonana będzie po potwierdzeniu protokołem zdawczo-odbiorczym właściwej realizacji zamówienia, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, spośród których wybierze najkorzystniejszą pod względem:

a) kompleksowości oferty – oceniane będą wyłącznie oferty obejmujące realizację zamówienia na wszystkie wskazane w zapytaniu produkty. Oferty częściowe nie będą podlegały ocenie.

b) spośród ofert kompleksowych najwyżej oceniona zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ryczałtową ceną brutto i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Małgorzata Kulikowska – Kierownik Mediateki - filii Biblioteki Publicznej w Mońkach tel: 516 822 445
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

……
/ Data i podpis Zamawiającego/